

**Протокол итогов №2019-4
по закупу изделий медицинского назначения
способом запроса ценовых предложений.**

Заказчик и организатор закупок: КГП «Центральная больница №1 г.Сатпаев» управления здравоохранения Карагандинской области.

Почтовый адрес заказчика и организатора закупок: 101301, Карагандинская обл., г.Сатпаев, ул.А.Кусаинова, д.9.

Согласно п.101 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 г. №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее – Правила) Организатором закупок проведен закуп изделий способом запроса ценовых предложений.

Для проведения закупа Организатор запросил ценовые предложения у потенциальных поставщиков путем размещения объявления на интернет-ресурсе организатора.

Предметом проводимых закупок являются следующие товары, работы, услуги:

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Форма выпуска | Ед. изм. | кол-во | Планируемая цена, тг. | Сумма, тг., выделенная для закупа |
|--------|--|--|----------|--------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1 | а-АМИЛАЗА EPS, 120мл | а-АМИЛАЗА EPS, 120мл | набор | 1 | 31 700,00 | 31 700,00 |
| 2 | АлАТ (20+80мл) энзиматический кинетический метод | АлАТ (20+80мл) энзиматический кинетический метод | набор | 2 | 8 400,00 | 16 800,00 |
| 3 | АсАТ (20+80мл) энзиматический кинетический метод | АсАТ (20+80мл) энзиматический кинетический метод | набор | 2 | 8 400,00 | 16 800,00 |
| 4 | Бумага для УЗИ | 110*20мм | шт | 200 | 3 092,30 | 618 460,00 |
| 5 | Бумага для ЭКГ 57*23 | | шт | 200 | 232,00 | 46 400,00 |
| 6 | Вата медицинская кипная | | кг | 50 | 1 768,18 | 88 409,00 |
| 7 | Диагностические тест - полосы ТРОЙНОЙ ТЕСТ (глюкоза, белок, рН в моче) . Диапазон опр. концентраций: белка (0,0 – 10,0 г/л), глюкозы: (0,0 - 112,0 ммоль/л). С цветной шкалой на этикетке содержащий 6 цветовых полей. | Количество полос в тубе 100шт. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]мг% (ммоль/л) [мг/дл]. Возможность комплектация набора этикеткой со значениями глюкозы на цветовой шкале до 112 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций рН мочи: 0,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 единиц рН. Реальная скорость определения глюкозы в моче ~ 40 секунд. Чувствительность системы на белок - 0,1 г/л. Скорость определения ~ 60 секунд. Срок хранения 2 года | туба | 10 | 2 680,00 | 26 800,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|----------|------|------------|------------|
| 8 | Железо , 2х 100 мл. | колориметрический метод . Наб. для опр- я конц. железа в сыворотке и плазме крови колор. методом, Nitro-PAPS, без депротейн., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 -2×95 мл. 2. Реагент 2 - 2×5мл. 3. Реагент 3 - калибратор: железо 30 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 месяцев. | набор | 1 | 27 090,00 | 27 090,00 |
| 9 | Индикатор для стерилизации | На 120 №500 | шт | 1 | 2 226,00 | 2 226,00 |
| 10 | Индикатор для стерилизации | На 132 №500 | шт | 1 | 2 226,00 | 2 226,00 |
| 11 | Индикатор для стерилизации | На 180 №500 | шт | 1 | 2 226,00 | 2 226,00 |
| 12 | Капилляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | Капилляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | шт | 2 | 120,00 | 240,00 |
| 13 | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-3WP NIGH | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-3WP NIGH | фл | 1 | 10 850,00 | 10 850,00 |
| 14 | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-N NORMAL | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-N NORMAL | фл | 1 | 10 850,00 | 10 850,00 |
| 15 | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-N NORMAL 3WP LOW | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-N NORMAL 3WP LOW | фл | 1 | 10 850,00 | 10 850,00 |
| 16 | Кюветы для ФЭК I= 10 мм V 5 мл | Кюветы для ФЭК I= 10 мм V 5 мл | шт | 2 | 4 850,00 | 9 700,00 |
| 17 | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. | упак | 1 | 100 270,00 | 100 270,00 |
| 18 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | Плотность 30-33 | м | 5000 | 59,00 | 295 000,00 |
| 19 | МОЧЕВИНА 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | МОЧЕВИНА 5х50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | набор | 2 | 14 750,00 | 29 500,00 |
| 20 | Набор для контроля предстерилизационной очистки изделий на наличие крови.моющих средств в комплекте | Набор для контроля предстерилизационной очистки изделий на наличие крови.моющих средств в комплекте | комплект | 4 | 1 720,00 | 6 880,00 |
| 21 | Набор для определения Магний 1х50 | Магний 1х50 Наб. для опр-я конц. магния в сыворотке (плазме) крови и моче колор. методом с ксиллиловым синим, без депротейн., 50 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 1×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: магний 0,82 ммоль/л. Чувствительность не более 0,1 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 520 нм (ФЭК - 540 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. | набор | 4 | 8 100,00 | 32 400,00 |
| 22 | Набор для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке крови и моче уреаэным/глутаматдегидрогенаэным методом | набор | 4 | 13 800,00 | 55 200,00 |
| 23 | Набор для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови | Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофениновый реагент. 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 - натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид, 154 ммоль/л. 5. Реагент 5 - калибратор: билирубин 171 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), | набор | 3 | 5 070,00 | 15 210,00 |
| 24 | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 Сильнощелочной очиститель, рН выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. | упак | 2 | 33 210,00 | 66 420,00 |
| 25 | Пробирки центрифужная градуированная на 10 мл | Пробирки центрифужная градуированная на 10 мл | шт | 10 | 85,00 | 850,00 |
| 26 | Пробирки вакуумные с фиолетовой крышкой на 0,5 мл с капилляром | Пробирки вакуумные с фиолетовой крышкой на 0,5 мл с капилляром | шт | 500 | 34,89 | 17 445,00 |
| 27 | Проявитель на автоматической обработки рентгеновских пленок | Концентрат на 20 литров раствора | комплект | 15 | 12 198,00 | 182 970,00 |
| 28 | Роторы метаакрилатные 120 ячеек | REACTION ROTOR (Роторы метаакрилатные 120 ячеек) | упак | 1 | 34 420,00 | 34 420,00 |
| 29 | Фиксаж для автоматической машинной обработки рентгеновских пленок | Концентрат на 20 литров раствора | комплект | 15 | 7 543,00 | 113 145,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------------------|----|----|-----------|------------|
| 30 | Цоликлон Анти-А,10мл | Цоликлон Анти-А,10мл/10фл | фл | 10 | 6 450,00 | 64 500,00 |
| 31 | Цоликлон Анти-В,10мл | Цоликлон Анти-В,10мл/10фл | фл | 10 | 6 450,00 | 64 500,00 |
| 32 | Цоликлон Анти-Д Супер 10мл | Цоликлон Анти-Д Супер10мл/10фл | фл | 15 | 14 700,00 | 220 500,00 |

Заявки на участие в закупе представили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «ДиАКиТ»
2. ТОО «БионМедСервис»
3. ТОО «Альянс»
4. ТОО «Шерком»

Представленные потенциальными поставщиками ценовые предложения в разрезе лотов приведены в следующей таблице:

| № лота | Наименование закупаемых товаров | Ед. изм. | кол-во | Плановая цена за единицу. тг | Ценовые предложения потенциальных поставщиков, тг. | | | |
|--------|---|----------|--------|---------------------------------|--|--------|--------|--------|
| | | | | | Бионмедсервис | ДиАКиТ | Альянс | Шерком |
| 1 | а-АМИЛАЗА EPS, 120мл | набор | 1 | 31700 | 8484 | 13600 | | 30992 |
| 2 | АлАТ (20+80мл) энзиматический кинетический метод | набор | 2 | 8400 | 2568 | 3100 | | 8000 |
| 3 | АсАТ (20+80мл) энзиматический кинетический метод | набор | 2 | 8400 | 2568 | 3100 | | 8330 |
| 4 | Бумага для УЗИ | шт | 200 | 3092,3 | | | | |
| 5 | Бумага для ЭКГ 57*23 | шт | 200 | 232 | | | | |
| 6 | Вата медицинская кипная | кг | 50 | 1768,18 | | | | |
| 7 | Диагностические тест - полосы ТРОЙНОЙ ТЕСТ (глюкоза, белок, PH в моче) | туба | 10 | 2680 | 1615 | | | |
| 8 | Железо, 2x 100 мл. | набор | 1 | 27090 | 5660 | | | 25000 |
| 9 | Индикатор для стерилизации | шт | 1 | 2226 | | | | |
| 10 | Индикатор для стерилизации | шт | 1 | 2226 | | | | |
| 11 | Индикатор для стерилизации | шт | 1 | 2226 | | | | |
| 12 | Капилляры Сали 0,02 мл (для забора крови) | шт | 2 | 120 | | | | |
| 13 | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-3WP NIGH | фл | 1 | 10850 | 9724 | | | |
| 14 | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-N NORMAL | фл | 1 | 10850 | 9724 | | | |
| 15 | Контрольная сыворотка EIGHT CHECK-N NORMAL 3WP LOW | фл | 1 | 10850 | 9724 | | | |
| 16 | Кюветы для ФЭК I= 10 мм V 5 мл | шт | 2 | 4850 | 3948 | | | |
| 17 | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. | упак | 1 | 100270 | 95150 | | | |
| 18 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | м | 5000 | 59 | | | | |
| 19 | МОЧЕВИНА 5x50мл (флаконы адаптированные под планшет анализатора) | набор | 2 | 14750 | 11098 | 9100 | | 14000 |
| 20 | Набор для контроля предстерилизационной очистки изделий на наличие крови.моющий средств в комплекте | комплект | 4 | 1720 | 1254 | | | |
| 21 | Набор для определения Магний 1x50 | набор | 4 | 8100 | 4991 | 4200 | | 7990 |
| 22 | Набор для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях | набор | 4 | 13800 | 2442 | 8900 | | |
| 23 | Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови | набор | 3 | 5070 | 2857 | | | |
| 24 | Очищающий раствор (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 | упак | 2 | 33210 | 31405 | | | |
| 25 | Пробирки центрифужная градуированная на 10 мл | шт | 10 | 85 | 65 | | | |
| 26 | Пробирки вакуумные с фиолетовой крышкой на 0,5 мл с капилляром | шт | 500 | 34,89 | 51 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------|----|-------|-------|-------|------|--|
| 27 | Проявитель на автоматической обработки рентгеновских пленок | комплект | 15 | 12198 | | | 9900 | |
| 28 | Роторы метаакрилатные 120 ячеек | упак | 1 | 34420 | 26450 | | | |
| 29 | Фиксаж для автоматической машинной обработки рентгеновских пленок | комплект | 15 | 7543 | | | 4950 | |
| 30 | Цоликлон Анти-А,10мл | фл | 10 | 6450 | 487 | 5250 | | |
| 31 | Цоликлон Анти-В,10мл | фл | 10 | 6450 | 487 | 5250 | | |
| 32 | Цоликлон Анти-Д Супер 10мл | фл | 15 | 14700 | 1062 | 11000 | | |

Для подведения итогов закупа заказчиком создана комиссия в составе:

- Председатель комиссии: Джансымаков Б. – врач-реаниматолог;
- Заместитель председателя комиссии: Мухамедгалиева Ш.С. – врач-неонатолог;
- Члены комиссии:
 1. Арысова Г.Д. – врач реаниматолог-анестезиолог;
 2. Касенова Г.А.– заведующая отделением беременных и рожениц
 3. Диметов А.Р. – заведующий хирургическим отделением;
 4. Лазарева И.Ф. – заведующая ДСО;
 5. Керимбердиев А.И. – заведующий гинекологическим отделением.
- Секретарь комиссии: Минбаева А.А. – заведующая аптеки;

Рассмотрев представленные ценовые предложения потенциальных поставщиков комиссия РЕШИЛА:

1. Признать закуп по лотам №1-3, 8, 19, 21-22, 30-32 способом запроса ценовых предложений состоявшимся. Заказчику в установленный Законом срок заключить договор с победителем - потенциальным поставщиком, представившем наименьшее ценовое предложение.
2. Признать закуп по лотам №7, 13-17, 20, 23-25, 27-29 способом запроса ценовых предложений не состоявшимся, по причине получения менее двух ценовых предложений потенциальных поставщиков. Провести закуп по указанным лотам способом из одного источника у потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения, на основании пп.2) п.114 Правил.
3. Признать закуп по лотам №4-6, 9-12, 18 не состоявшимся, по причине отсутствия ценовых предложений потенциальных Поставщиков.
4. Признать закуп по лотам №26 не состоявшимся, по причине превышения ценового предложения потенциального поставщика над запланированной Заказчиком ценой.

Председатель комиссии:

Джансымаков Б.

Заместитель председателя комиссии:

Мухамедгалиева Ш.С.

Члены комиссии:

Арысова Г.Д.

Касенова Г.А.

Диметов А.Р.

Лазарева И.Ф.

Керимбердиев А.И.

Минбаева А.А.

Секретарь комиссии: